ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE TEDARİKÇİ/DAĞITICI FİRMA BİLGİLERİ

1.1. Madde /Karışımın kimliği

ÜrününTicariAdı: ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

1.2. Madde ve ya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Kullanım Temizlik

Tavsiye edilemeyen Kullanım Uygun bilgi yok.

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçi bilgileri

Tedarikçi ZAA KİMYA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER YAPI İNŞAAT MOBİLYA GIDA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET
75.YIL (SULTANDERE) MAH. GÜMÜŞHANE SK. C6 BLOK NO: 27 ODUNPAZARI/ ESKİŞEHİR
Telefon: 0543 649 06 29

1.4. Acil durum telefon numarası Telefon: 0543 649 06 29
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) :114 Acil Sağlık Hizmetleri : 112 Polis : 155 Jandarma: 156

2 TEHLİKELERİN TANIMI

2.1 Madde ve karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma (27092 T.C.)

GHS02 GHS08 GHS07 GHS06

Fiziksel ve kimyasa ltehlikeler -
İnsan sağlığı -
Çevre Sınıflandırılmamıştır.

Sınıflandırma (T.C 28848/2013)

Tüm (H) Cümlecikleri ve P ifadeleri için tam metin16.bölümde verilmiştir.

2.2. Etiketunsurları

Belirli karışımların özel şekilde işaretlenmesi: (T.C. 27092)'ye gore etiketleme için bölüm 15'e bakınız.

T.C 28848/2013'e gore etiketleme :

Uyarıkelimesi (CLP) : Dikkat

ZararlılıkİfadesI (CLP) :
H313 Cilt ile temasında zararlı olabilir
H333 Solunması halinde zararlı olabilir
H225 Çok Kolay Alevlenir sıvı ve buhar
H319 Ciddi göz tahrişine neden olur
H370 Organlarda hasara neden olur
H226 Alevlenir sıvı ve buhar
H301+H311+H331 Yutulduğunda toksiktir. Cilt ile temasında toksiktir. Solunması halinde toksiktir.
H371 Organlara zarar verebilir
H302 Yutulması halinde zararlıdır
H402 Sudaki yaşam için zararlı
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Önlemİfadeleri (CLP) :
P280a Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P303+P361+P353 YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN.
P405 Kilitli saklayın.
P501a İçeriği/kabı atın.
P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara İçmek Yasaktır.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin.
P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P403+P235 İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Sakin ol.
P370+P378 Yangın durumunda: Söndürmek için … kullanın.

ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

P308+P311 Maruz kalınırsa veya endişelenirse: Bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor/hekim arayın.
P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın.
P301+P310 YUTULDUĞUNDA: Hemen bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor/hekim arayın.

2.3 Diğer tehlikeler

3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulanamaz

3.2. Karışım

Madde veya Bileşik	İÇERİK	CAS No.	EC No.	Sınıflandırma
Etil Alkol	%40	64-17-5	200-578-6	-
Distile Su	%55	7732-18-5	231-791-2	-
Esans	%5	-	-	-

Tüm (H) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir.

Tertip hakkında Veriler en son T.C ve A.B. yönetmeliklerine uyumlu olarak verilmiştir.

4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1.İlk yardım önlemlerinin açıklaması

SOLUMA: Kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı, nefes alması durmuş ise suni teneffüs yapılmalı, sıcak ve hareketsiz tutulmalıdır. Solunum güçlüğüvarsa oksijen verilmelidir. Derhal tıbbi gözetim altına alınmalıdır.

YUTMA: Kişinin bilinci yerinde ise ağzı bol su ile çalkalanmalı, kesinlikle kusturulmamalıdır. Kusma olması halinde sıvının solunmasıengellenmelidir. Su içirilerek derhal doktor çağırılmalıdır. Kişinin bilinci yerinde değil ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.

DERI: Kirli elbiseler derhal çıkarılmalı ve cilt akan su ile en az 15 dakika yıkanmalı, giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır.Endikasyon gelişirse tıbbi yardım alınmalıdır.

GÖZLER: Göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, hemen doktor çağırılmalıdır.

4.2. Akut ve gecikmiş önemli belirtiler ve etkiler

Soluma : Solunum sisteminin üst kısmın da tahriş.
Yutma : Bulantı, kusma.
Ciltle temas : Uzun sureli temas halinde kızarıklığa, tahrişe ve cildin kurumasına neden olabilir.
Gözle temas : Gözlerin ve mukoza zarlarının tahriş olması.

4.3.Tıbbi müdahale veözel tedavi gereği için ilk işaretler

Özel tedavi önerilmemiştir. Semptomlara gore tedavi uygulayın.

5 YANGIN ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Karbon dioksit, alkole dirençli köpük ve kuru toz.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Özel tehlikeler

Su jeti kullanmayın yangının yayılmasına sebep olabilir.Su ile teması, yakınındaki yanabilir kaynakları tutuşturmak için yeterli ısıyı açığa çıkartır.Yangın söndürmede su kullanılmamalıdır.Isı oksidasyonu ile patlayıcı peroksitler oluşturabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Tam yüz maskesi, taşınabilir solunum cihazı, uygun koruyucu giysi giyilmeli, tam yüz maskesi ve taşınabilir solunum cihazı ilekişisel korunma sağlanmalıdır.Yangını söndürmek ve ambalajları soğutmak için su kullanılmamalıdır.

ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

6 KAZA OLUŞUM ÖNLEMLERİ

6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Bölüm 8'de belirtilen kişisel korunma cihazları kullanılmalıdır.

6.2. Çevresel Önlemler

Kanalizasyon, toprak veya su yollarına dökmeyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Gerekli koruyucu aygıt takın.Havalandırın.Toplayın ve kapların içine koyup güvenli bir şekilde kapatın.Kabı sağlam/emniyetli bir yere koyun.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8.bölüme bakın.Sağlığa zarar konusunda ek bilgi için 11.Bölüme bakınız.Atıkların bertaraf edilmesi için 13.bölüme bakın.

7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Çok kuvvetli alkali olduğundan yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel talimatlara göre hareket edilmelidir.Dolu kaplar yerinden oynatılmadan önce ağzının kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir.Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Kullanımsırasında gözlük, eldiven gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Karbon çeliğinden yapılmış varil, kara ve deniz tankerleri ile taşınır. Düşük depolama sıcaklıklarında (max. 50 °C) karbon çeliğindenyapılmış amaca uygun dizayn edilmiş yatay ve düşük silindirik tanklarda depolanabilir. Yüksek sıcaklıklarda nikel saçtan yapılmış depolarve armatürler kullanılmalıdır.Düşük sıcaklıklarda donması dikkate alınarak depolama tanklarında ısıtıcı sistemler kullanılmalıdır.Havadaki nem ve karbondioksiti hızla absorbe ederek karbonata dönüşmesinden dolayı havadan korunmalıdır.Metallerden, alevlenirsıvılardan ve organik halojenlerden uzak tutulmalıdır.

7.3. Belirli son kullanımlar

Bu ürünün tanımlanmış kullanımları Bölüm 1.2'de detaylandırılmıştır.

8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Üretim alanında rutin olarak hava konsantrasyonu ölçülmeli ve ortalama maruziyet değeri, mesleki maruziyet eşik sınır değerleri referans alınarak kontrol altında tutulmalıdır. Çalışma alanında yeterli havalandırma sağlandığından emin olunmalıdır.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olunmalıdır. Kullanım alanı ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

8.2.1 Kişisel Koruyucu Teçhizat:

Proses Şartları:

Göz yıkama yeri, güvenlik duşu sağlayın.

Teknik Tedbirler:

Uygun havalandırma sağlayın.Mesleki maruziyet sınırlarına dikkat edin ve toz soluma riskini alçaltın.Patlama korumalı genel ve yerel tahliye havalandırması.

Solunum koruyucu önlemler:

Havalandırmanın yeterli olduğu durumda, ilave solunum korumasına gerek yoktur. Madde buharının solunumundan kaçınılmalıdır. Koşulların uygunsuz olması durumunda EN 13 ve EN 140'a uygun cihaz kullanılmalıdır.

Elleri koruma:

Uzun süreli maruziyet için EN374'e uygun, Bütil kauçuk veya benzer materyalden üretilmiş kimyasallara dayanıklı koruyucu eldiven kullanın. Elleçleme esnasında mutlaka eldiven kullanılmalı kirlenmiş (kontamine olmuş) eldivenler çıkarılıp değiştirilmelidir.

Gözleri Koruma:

Yüze sıkıca oturan, kenarları tam kapatan emniyet gözlükleri kullanılmalıdır. (EN 166)

Sağlık Tedbirleri:

İyi hijyen ve güvenlik standartlarına uygun olarak elleçleme yapınız. Kirlenmiş giysi ve ayakkabılar derhal çıkartılmalı ve iyice temizlenmeden tekrar kullanılmamalıdır. Molalarda ve mesai bitimlerinde eller bol su ve sabunla iyice yıkanmalıdır. Elleçleme esnasında yiyecek ve içecek maddesi tüketmeyiniz.

ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

Cildi Koruma: Koruyucu giysi kullanılmalıdır.

9 FİZİKSEL VE KİMYASALLAR ÖZELLİKLERİ

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

GÖRÜNÜM	Sıvı-Berrak
VİZKOSİTE	N/A
ÇÖZÜNÜRLÜK TANIMI	N/A
YOĞUNLUK	N/A
ERİME/DONMA NOKTASI	N/A
KAYNAMA NOKTASI	N/A
PREPARATIN PH	5.5
KOKU	N/A

9.2 Diğer bilgiler

Bilgi yok.

10 KARARLILIK VE TEPKİME

10.1.Tepkime

Madde tehlikeli reaksiyona girer.

10.2. Kimyasal kararlılık Şunu yapmaktan kaçının:

Normal depolama koşulları altında stabildir (kararlıdır).

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı polimerleşme gösterir.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Uyumsuz maddeler, nem, su veya asit ile temas, ısı ve havadan kaçınılmalıdır.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Havanın nem ve karbondioksitini hızla absorbe ederek karbonat oluşması nedeniyle kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir.Isı, su,kuvvetli asitler, çoğu metal, yanıcı maddeler, organik maddeler (plastik, lastik, kaplamalar), çinko, alüminyum, peroksitler ve halojenlihidrokarbonlardan uzak tutulmalıdır.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Suda çözündüğünde ve asitlerle temasında ekzotermik reaksiyon gösterir.Sodyum oksit ve sodyum peroksit toksik buharları açığaçıkabilir.

11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1 Toksikoloji Bilgisi

Soluma

Solunum sistemini tahriş edebilir.

Yutma

Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.

Cilt ile temas

Uzun süreli ve sık sık temas halinde kızarıklık ve tahrişe neden olabilir.

Gözlerle Temas

Gözleri tahriş eder.

12 EKOLOJİ BİLGİSİ

12.1. Toksisite

Üründeki maddeler çevre için tehlikeli madde olarak sınıflandırılmış değildir.Ancak büyük miktarda veya sık sık meydana gelen dökülmelerin çevreye zarar verebileceği ihtimali göz ardı edilemez.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

12.4. Toprakta hareketlilik

Sadece belli kısımları suda çözünür.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB olarak değerlendirilen herhangi bir bileşen içermez.

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Sucul yaşam için tehlikeli olabilir.

ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

13 BERTARAF ETME BİLGİLERİ

Genel bilgiler

Atık, kontrola tabi atık gibi muamele görmelidir.Yerel Atık Bertaraf Etme Yetkililerinin gösterdiği bir şekilde ruhsatlı atık bertaraf etme yerinde 87/12028 sayılı tüzük hükümlerine uygun olarak bertaraf edilir.

13.1. Atık işleme yöntemleri

Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin. Uzman bertaraf etme firmalarına başvurun.

14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

NAKLİYECİ İÇİN ETİKET :

14.1. UN Numarası

Nakliye Kanunlarına tabi değildir.

14.2. Uygun UN taşımacılıkadı

Uygun Nakliyat adı -

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

ADR/RID/ADN sınıfı -
ADR/RID/ADN sınıfı -
ADR Etiketi NO. -
IMDG Sınıfı -
ICAO Sınıfı -

Transport Labels

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanamaz

14.5. Çevreselzararlar

Hayır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanamaz

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC kodunagöretoplutaşımacılık

Uygulanamaz

15MEVZUAT BİLGİLERİ

Etiketleme (27092 T.C.)

Sınıflandırma (27092 T.C.)

GHS02 GHS08 GHS07 GHS06

Ulusal Yönetmelikler

- 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
- T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik.
- 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı "ZARARLI MADDELER VE KARIŞIMLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK"
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
- 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

ZAA KİMYA - BAHAR ESİNTİSİ ODA PARFÜMÜ

Kısım I

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

13 Aralık 2014 tarihli,29204 sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.

16 DİĞER BİLGİLER

Bilgi Kaynakları
Bu GBF ürünsahibifirmadanalınanbilgilerdahilindedüzenlenmiştir.
Revizyon İlgiliAçıklamaRev.00
Sertifika No: TÜV/11.25.04
BelgeTarihi: 22.01.2024
Yeni düzenlemetarihi11.10.2024
Hazırlamatarihi22.01.2024
Kaçıncıdüzenlemeolduğu 00

Uyarıkelimesi (CLP)	:	Dikkat
ZararlılıkİfadesI (CLP)	:	H313 Cilt ile temasında zararlı olabilir H333 Solunması halinde zararlı olabilir H225 Çok Kolay Alevlenir sıvı ve buhar H319 Ciddi göz tahrişine neden olur H370 Organlarda hasara neden olur H226 Alevlenir sıvı ve buhar H301+H311+H331 Yutulduğunda toksiktir. Cilt ile temasında toksiktir. Solunması halinde toksiktir. H371 Organlara zarar verebilir H302 Yutulması halinde zararlıdır H402 Sudaki yaşam için zararlı H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki
Önlemİfadeleri (CLP)	:	P280a Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P303+P361+P353 YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. P405 Kilitli saklayın. P501a İçeriği/kabı atın. P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara İçmek Yasaktır. P280 Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Varsa ve yapması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin. P337+P313 Göz tahrişi devam ederse: Tıbbi yardım/müdahale alın. P403+P235 İyi havalandırılan bir yerde saklayın. Sakin ol. P370+P378 Yangın durumunda: Söndürmek için … kullanın. P308+P311 Maruz kalınırsa veya endişelenirse: Bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor/hekim arayın. P260 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P301+P310 YUTULDUĞUNDA: Hemen bir ZEHİR MERKEZİ veya doktor/hekim arayın.

EK BİLGİ

Bu GBF, mevzuat gerekleri bakımından 3 sene kadar geçerlidir. Bu tarihten sonra yeni sınıflandırma ve etiketleme hükümlerine göre güncellenmiş yeni versiyonun kullanılması gerekir.

ÇEKİNCE

Bu bilgi yalnızca belirli özgün bir maddeye ilişkindir ve aynı maddenin başka maddelerle birlikte kullanıldığı bir bileşimde veya herhangi bir proseste kullanılmamalıdır.Bu belgede verilen bilgiler, firmanın üst düzeyde bilgisi ve kanaati dahilinde, belirtilen tarih itibariyle doğru ve ve güvenilir bilgidir.Bu bilginin kendi kullanımına yönelik uygunluğu konusunda ikna olmak kullanıcının kendi sorumluluğudur. Bu bilgi mevcut bilgi birikimimize dayanmaktadır ve ürünün sağlık, güvenlik ve çevresel gereksinimlerinin tanımlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle bu bilgi, ürünün herhangi bir özelliğinin güvencesi olarak yorumlanmamalıdır.